



 **KIRKEDAL**®

By TreeTops

KOMPOSIT PALLAR & GIRÐINGAR



EFNISYFIRLIT

- 03 Formáli
- 04 PALLAEFNI – 3 gerðir
- 06 SOLID EXTREM 22x300 mm
- 08 SOLID WIDEPLANK 20x200 mm
- 10 SOLID 18x130 mm
- 14 GIRÐINGAEFNI – 4 gerðir
- 16 Alu Design Línán
- 18 Galvaníseraða Design Línán
- 20 Komposit Línán
- 24 Kirkedal reikniforrit
Áætlaðu byggingarefni fyrir girðingar og palla
- 25 FSC®/Umhverfi
- 26 Þrif/meðhöndlun
- 27 Uppsetning

CE



Miljömærket for
anerkendt ekovbrug

Allar okkar vörur með komposit undirstöðu
eru FSC® vottaðar



KOMPOSIT PALLAR & GIRÐINGAR

Kirkedal er vel þekkt vörumerki með uppruna í fyrirtækinu TreeTops A/S sem stofnað var í júní 2011.

Kirkedal Komposit eru gæðavörur fyrir palla, girðingar og aðrar viðaldisfríar lausnir. Það sem aðskilur Kirkedal frá öðru komposit á markaðnum er meðal annars SOLID línan sem inniheldur gegnheilt pallaefni allt að 6 metrum að lengd sem einnig er tvihlíða bæði með trégerðum/raufum. Að sama skapi er hægt að fá Kirkedal Komposit girðingar með samskonar tréstrúktúr og pallarnir hafa og þannig fá pall og girðingu sem sameinast í fullkomnun. Kirkedal girðingar fást með komposit-, ál-, galvaníseruðum- eða svörtum duftlökkuðum staurum.

Kirkedal Komposit samanstendur af 60% tré (ösp), 30% HDPE og 10% íblöndunarefnum (lit- og UV-varðveisluefnum) og er þar með 100% án bambuss. Hinn sérstæði Kirkedal efniviður hentar einstaklega vel fyrir skandinavískt veðurfar þar sem hann rotnar ekki, sveppur myndast ekki og er óaðlaðandi fyrir skordýr. Sem nýjung fást Kirkedal Komposit girðingar einnig sem hljóðeinangrandi girðingar – vorið 2019.

Kirkedal Komposit girðingarnar hafa fengið ESB hönnunarvernd í gegnum Samræmingarskrifstofu ESB og njóta þar með verndar gegn mögulegum eftirlíkum á markaðnum.







KOMPOSIT PALLAEFNI 3 GERÐIR

KIRKEDAL Komposit SOLID er gegnheill komposit pallaplanki með flottu og náttúrulegu viðarútliti. Hver planki hefur mismunandi litbrigði og þar af leiðandi munu alltaf myndast dökk för. Þar að auki geta verið minni litbrigði eftir framleiðslu. SOLID er yfirborðsmeðhöndlað sem veldur því að það hrindir betur frá sér óhreinindum, blettum, rauðvíni, olíu o.fl.

Líkt og annað pallaeefni geta einnig myndast rispur í SOLID pallaeefni. Munið því ávallt eftir að setja hlífðartappa undir húsgögn, krukkur o.s.frv. Hægt er að fjarlægja rispur með sandpappír með kornastærð 100 en ávallt skal byrja á lítt áberandi stað. Rispur skal meta í óskýrri lýsingu og í þrígga metra fjarlægð.

Athuga skal að viðarstrúktúr fölnar með tímanum og verður minna sýnilegur - líkt og liturinn verði ljósari eftir því sem á líður.






SOLID EXTREM 22x300mm

Breiðasti lúxusplankinn í gegnheilu komposit

Sjá bls. 06



SOLID WIDEPLANK 20x200mm

Breiður lúxusplanki í gegnheilu komposit

Sjá bls. 08

SOLID 18x130mm

Gæðaplanki í gegnheilu komposit

Sjá bls. 10


22x300 mm




Leiðarar



Sérbitar



Startfestingar



Endafestingar

ÍBURÐARMIKIÐ NÁTTÚRULEGT VIÐARÚTLIT

- Tvíhliða plankar með raufum og viðarstrúktúr
- Yfirborðsmeðhöndlað
- Hrindir frá sér olíu og rauðvíni
- Breytileg litbrigði með náttúrulegu útliti

SOLID EXTREM



White
festingar og skrúfur



Black
festingar og skrúfur



Hornlistar



Yfirlistar

Kirkedal pallaefni

SOLID EXTREM 22x300mm


Breiðasti lúxusplankinn í gegnheilu komposit

Mál og notkun:


Mál:	22 x 300 mm
Lengdir:	4000 og 6000 mm.
Notkun:	3,27 lbm. pr. m ² (miðað við 8 mm bil)

DB nr.	Vara	Mál	Litur
1949522	Kirkedal pallaefni "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Black
1949653	Kirkedal pallaefni "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Black
2019139	Kirkedal pallaefni "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Oak
2019140	Kirkedal pallaefni "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Oak
2019141	Kirkedal pallaefni "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Grey
2019142	Kirkedal pallaefni "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Grey
1975264	Kirkedal pallaefni "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	Hardwood
1975267	Kirkedal pallaefni "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	Hardwood
2021595	Kirkedal pallaefni "Solid Extrem"	22x300x4000 mm	White
2021596	Kirkedal pallaefni "Solid Extrem"	22x300x6000 mm	White


DB nr.	Vara	Mál	Litur	Fjöldi
1841018	Festingar	20 x 40 mm	Black	100 stk./pk.
2027441	Festingar	20 x 40 mm	White	100 stk./pk.
1882793	Startfestingar	20x30 mm		50 stk./pk.
1882794	Endafestingar	20x40 mm		50 stk./pk.
1868998	Langur biti með TX15	15x50 mm		2 stk./pk.
1823254	Yfirlisti	60x10x4000 mm	Black	1 stk.
1823266	Hornlisti	50x40x4000 mm	Black	1 stk.
1823274	Leiðari - Komposit	50x30x4000 mm	Black	1 stk.
2042818	Kirkedal Alu Click Leiðari	40x60x3978 mm	Blackcoated	1 stk.
2042831	Kirkedal Alu Click Festingar	300 mm	Black	13 stk. pr. pk.



BLACK SOLID



GREY SOLID




HARDWOOD SOLID



OAK SOLID




WHITE SOLID



20x200mm



Leíðarar



Sérbitar



Startfestingar



Endafestingar



YFIRBORÐS- MEÐHÖNDLAÐ

- Tvíhliða plankar með raufum og viðarstrúktúr
- Lúxusplanki í gegnheilu komposit
- Hrindir frá sér olíu og rauðvíni
- Breytileg litbrigði með náttúrulegu útliti

SOLID WIDE



White
festingar og skrúfur



Black
festingar og skrúfur



Hornlistar



Yfirlistar

Kirkedal pallaefni

SOLID WIDE 20x200mm


Breiður lúxusplanki í gegnheilu komposit

Mál og notkun:


Mál: 20 x 200 mm
Lengdir: 4000 og 6000 mm.
Notkun: 4,88 lbm. pr. m² (miðað við 8 mm bil)

DB nr.	Vara	Mál	Litur
1889390	Kirkedal pallaefni - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Black
1889391	Kirkedal pallaefni - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Black
1889392	Kirkedal pallaefni - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Hardwood
1889393	Kirkedal pallaefni - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Hardwood
1889394	Kirkedal pallaefni - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Oak
1889395	Kirkedal pallaefni - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Oak
1889396	Kirkedal pallaefni - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	Grey
1889397	Kirkedal pallaefni - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	Grey
2021602	Kirkedal pallaefni - "Solid Wideplank"	20x200x4000 mm	White
2021605	Kirkedal pallaefni - "Solid Wideplank"	20x200x6000 mm	White


DB nr.	Produkt	Dimension	Farve	Antal
1841018	Festingar	20x40 mm	Black	100 stk./pk.
2027441	Festingar	20x40 mm	White	100 stk./pk.
1882793	Startfestingar	20x30 mm		50 stk./pk.
1882794	Endafestingar	20x40 mm		50 stk./pk.
1868998	Langur biti með TX15	15x50 mm		2 stk./pk.
1823254	Yfirlisti	60x10x4000 mm	Black	1 stk.
1823266	Hornlisti	50x40x4000 mm	Black	1 stk.
1823274	Leiðari - Komposit	50x30x4000 mm	Black	1 stk.
2042815	Kirkedal Alu Click Leiðari	40x60x3917 mm	Blackcoated	1 stk.
2042830	Kirkedal Alu Click Festingar	200 mm	Black	19 stk./pk.



BLACK SOLID




GREY SOLID



HARDWOOD SOLID




OAK SOLID



WHITE SOLID

18x130mm



Leiðarar



Sérþítar




Startfestingar

TVÍHLIÐA PLANKAR

- Yfirborðsmeðhöndlað
- Plankar með raufum og viðarstrúktúr
- Hrindir frá sér olíu og rauðvíni
- Breytileg litbrigði með náttúrulegu útliti

SOLID



Endafestingar



Festingar og skrúfur



Hornlistar



Yfirlistar

Kirkedal pallaefni

SOLID 18x130mm


Gæðaplanki í gegnheilu komposit

Mál og notkun:


Mál: 18 x 130 mm
Lengdir: 4000 og 6000 mm.
Notkun: 7,41 lbm. pr. m² (miðað við 8 mm bil)

DB nr.	Vara	Mál	Litur
1841012	Kirkedal pallaefni - "Solid"	18x130x4000 mm	Black
1841015	Kirkedal pallaefni - "Solid"	18x130x6000 mm	Black
1841013	Kirkedal pallaefni - "Solid"	18x130x4000 mm	Hardwood
1841016	Kirkedal pallaefni - "Solid"	18x130x6000 mm	Hardwood
1841014	Kirkedal pallaefni - "Solid"	18x130x4000 mm	Oak
1841017	Kirkedal pallaefni - "Solid"	18x130x6000 mm	Oak
1889388	Kirkedal pallaefni - "Solid"	18x130x4000 mm	Grey
1889389	Kirkedal pallaefni - "Solid"	18x130x6000 mm	Grey


DB nr.	Vara	Mál	Litur	Fjöldi
1841018	Festingar	20x40 mm	Black	100 stk./pk.
1882793	Startfestingar	20x30 mm		50 stk./pk.
1882794	Endafestingar	20x40 mm		50 stk./pk.
1868998	Langur biti með TX15	15x50 mm		2 stk./pk.
1823254	Yfirlisti	60x10x4000 mm	Black	1 stk.
1823266	Hornlisti	50x40x4000 mm	Black	1 stk.
1823274	Leiðari - Komposit	50x30x4000 mm	Black	1 stk.
2042814	Kirkedal Alu Click Leiðari	40x60x3952 mm	Blackcoated	1 stk.
2042827	Kirkedal Alu Click Festingar	130 mm	Black	29 stk./pk.



BLACK SOLID



GREY SOLID




HARDWOOD SOLID



OAK SOLID





GIRÐINGAEFNI 4 GERÐIR

Kirkedal Komposit girðingar fást í tveimur mismunandi gerðum – nótaðar eða skaraðar ásamt komposit-, ál-, galvaniseruðum eða svart duftlökkðuðum staurum. Kirkedal girðingaeefni fæst í Black, Grey og White.

Sem nýjung fást Kirkedal Komposit girðingar einnig sem hljóðeinangrandi girðingar – vorið 2019.

Kirkedal Komposit eru glæsilegar gæðavörur með fjölbreyttu úrvali möguleika og aukahluta.

Auðvelt er að vinna með vörurnar og auðvelt er að vinna úr þeim. Kirkedal Komposit er FSC® vottað og með CE-merkingu.



ÁLGIRÐING

Glæsileg og slitsterk girðing með langan endingartíma

Sjá bls. 16

KOMPOSIT GIRÐING

Flott girðing sem þarfnast lágmarks viðhalds

Sjá bls. 20

GALVANISERUÐ GIRÐING

Girðing sem er mjög einfalt og auðvelt að setja upp. Ákaflega endingargóð og flott girðing sem þolir alls kyns veðurfar.

Sjá bls. 18

GIRÐINGAEFNI ALU DESIGN LÍNAN

Ál er léttur en sterkur málmur. Til viðmiðunar vegur ál aðeins 1/3 af t.d. þyngd stáls. Auðvelt er að vinna með ál, það hefur langan endingartíma og ryðgar ekki. Þar að auki gerir einstakt útlit áls málminn sérlega eftirsóknarverðan fyrir margskonar gerðir byggingarlistar. Undirstaða Kirkedal Alu Design línunnar eru K1 og K2 girðingaprófilarnir. Þeir gera það að verkum að girðingakerfið þarfnast lágmarks viðhalds þar sem eingöngu þarf að þrifa K1 og K2 girðingaprófilana með Kirkedal Rens.



K1 - Sandað yfirborð




K1 prófíll



K2 prófíll





White



Black/Antrazit



Grey



ÁL

Kirkedal girðingaeefni

Alu Design Línan Langur endingartími og ryðfrítt

Athugið: Allir girðingaprófilar eru 25 mm


DB nr.	Vara	Mál	Litur
1826497	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x1800 mm	Black
1894083	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x4000 mm	Black
1826498	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x1800 mm	Grey
1826499	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x1800 mm	White
1826500	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x1800 mm	Black
1894084	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x4000 mm	Black
1826501	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x1800 mm	Grey
1826502	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x1800 mm	White
1838913	Kirkedal K1 prófill sandaður	25x200x1800 mm	Black
1838915	Kirkedal K1 prófill sandaður	25x200x4000 mm	Black

Hlið


DB nr.	Gerð	Vara	Mál
1826536	Hlið - K19 - prófilar innif. (8 stk.)	Ál - Lamir/sylgjur/láshús innif. - án handfangs	900x1160 mm
1826537	Hlið - K20 - prófilar innif. (10 stk.)	Ál - Lamir/sylgjur/láshús innif. - án handfangs	900x1440 mm
1841011	Hlið - K21 - prófilar innif. (12 stk.)	Ál - Lamir/sylgjur/láshús innif. - án handfangs	900x1700 mm

DB nr.	Vara	Mál	Litur
1869001	Kirkedal K100 Alu Design staur*)	80x80x2700 mm	Alu Black
1869002	Kirkedal K100 Alu Design staur*)	80x80x2700 mm	Alu
1868999	Kirkedal Alu Design yfir/undirskinna**)	1800 mm - 1 sæt	Alu Black
1869000	Kirkedal Alu Design yfir/undirskinna**)	1800 mm - 1 sæt	Alu
1950314	Kirkedal Alu Design LED skinna m. PVC	77x24x1800 mm	Alu Black
1950319	Kirkedal Alu Design LED skinna m. PVC	77x24x1800 mm	Alu
1950316	Kirkedal Glass Board PVC	150x5x1800 mm	White
1938013	Kirkedal Alu Design staurafótur	120x80x160 mm	Black
2019158	Kirkedal staurahattur fyrir K100 ál staura	25x80x80 mm	Black
2019160	Kirkedal vinkill fyrir K100 ál staura	3x50x50 mm	Alu
1826528	Kirkedal LED-ljós - Vatnshelt/utanhúss	5 mtr./rl.	
1826529	Kirkedal spennubreytir - Vatnshelt/utanhúss	100 W	
1894082	Samsetningarlím	300 ml.	Black


*) Staurahattur innif. **) Vinkill innif.



White



Black/Antrazit



Grey



K1 Prófill



K2 Prófill

GIRÐINGAEFNI GALVANÍSERAÐ

Galvanhúðun er yfirborðshúðun sem verndar málminn fyrir neðan gegn ryði. Kirkedal Galvaníseraða Design línin býður þar af leiðandi upp á einstakt fyrirkomulag með algerlega lágmarks viðhaldspörf þar sem fyrirkomulagið er byggt á K1 og K2 girðingaprófilum sem eingöngu þarf að þrifa með Kirkedal Rens. Þar að auki er uppsetningin ákaflega einföld þar sem staurarnir eru laserskornir á þeim stað sem prófílarnir eru settir í.

Vorid 2019
fást Kirkedal Galvaníseraðar
girðingar einnig með svörtu
duftlakk. Spyrjóst fyrir.

GALVANÍSERAÐ



Einföld uppsetning

- Engar u-skinnur
- Laserskornir prófilar - 100% nákvæmt
- Yfir- og undirskinna



Kirkedal girðingaefni

Galvaníseraða Design Línan Einstakt fyrirkomulag

Athugið: Allir girðingaprófilar eru 25 mm

DB nr.	Vara	Mál	Litur
1826497	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x1800 mm	Black
1894083	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x4000 mm	Black
1826498	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x1800 mm	Grey
1826499	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x1800 mm	White
1826500	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x1800 mm	Black
1894084	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x4000 mm	Black
1826501	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x1800 mm	Grey
1826502	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x1800 mm	White

Hlið

DB nr.	Gerð	Vara	Mál
1951828	Hlið - K22 - Prófilar og staurar innif.	Galvaníserað - Láshús/ sýlgjur innif. - án handfangs	900x1280 mm
1951839	Hlið - K23 - Prófilar og staurar innif.	Galvaníserað - Láshús/ sýlgjur innif. - án handfangs	900x1560 mm
1951845	Hlið - K24 - Prófilar og staurar innif.	Galvaníserað - Láshús/ sýlgjur innif. - án handfangs	900x1832 mm

DB nr.	Vara	Mál	Litur
1951779	Kirkedal endastaur K200	2x80x80x2570 mm	Galvaníseraður
1951780	Kirkedal endastaur K200	2x80x80x2238 mm	Galvaníseraður
1951781	Kirkedal endastaur K200	2x80x80x1906 mm	Galvaníseraður
1951782	Kirkedal miðstaur K201	2x80x80x2570 mm	Galvaníseraður
1951790	Kirkedal miðstaur K201	2x80x80x2238 mm	Galvaníseraður
1951794	Kirkedal miðstaur K201	2x80x80x1906 mm	Galvaníseraður
1951800	Kirkedal hornstaur K202	2x80x80x2570 mm	Galvaníseraður
1951803	Kirkedal hornstaur K202	2x80x80x2238 mm	Galvaníseraður
1951807	Kirkedal hornstaur K202	2x80x80x1906 mm	Galvaníseraður
1951822	Kirkedal yfir-/undirskinna K200	10x11x1800 mm	Galvaníseruð
1894082	Samsetningarlím	100 ml.	Black
2039152	Sinkúði - Úði til viðgerðar fyrir K200 staura	350 ml.	Zink

GIRÐINGAEFNI KOMPOSIT

Kirkedal Komposit girðingar eru glæsileg og nánast viðhaldslaus girðingakerfi þar sem eingöngu þarf að þrifa prófíla sem og staura með Kirkedal hreinsiefni.

Kirkedal Komposit girðingaeefni hafa náttúrulegt viðarútlit sem er eins bæði að framan og aftan. Einnig er hægt að fá þær með fleiri lausnum líkt og LED ljósum, tveimur mismunandi prófílum - K1 nótuðum eða K2 sköruðum prófíl og einnig í litunum: Black, Grey og White.



K1 – Kirkedal Nótaður Prófíl



K3 – Kirkedal Toppprófíl



K5 – Kirkedal Endastaurar



K7 – Kirkedal Hornstaurar



K1 - Sandað yfirborð



K2 – Kirkedal Skaraður Prófíl



K4 – Kirkedal Toppprófíl




K6 – Kirkedal Staurar




Aflgjafi




LED ljós



White



Black/Antrazit



Grey

Kirkedal girðingaefni

Komposit Náttúrulegt viðarútlit

Athugið: Allir girðingaprófilar eru 25 mm

DB nr.	Vara	Mál	Litur
1826497	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x1800 mm	Black
1894083	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x4000 mm	Black
1826498	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x1800 mm	Grey
1826499	Kirkedal girðingaprófill K1	25x150x1800 mm	White
1826500	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x1800 mm	Black
1894084	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x4000 mm	Black
1826501	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x1800 mm	Grey
1826502	Kirkedal girðingaprófill K2	25x150x1800 mm	White
1826509	Kirkedal endastaur K5	100x100x2700 mm	Black
1826512	Kirkedal miðstaur K6	100x100x2700 mm	Black
1826515	Kirkedal hornstaur K7	100x100x2700 mm	Black
1838913	Kirkedal K1 sandaður prófill án viðarstrúktúrs	25x200x1800 mm	Black
1838915	Kirkedal K1 sandaður prófill án viðarstrúktúrs	25x200x4000 mm	Black

Aukahlutir

DB nr.	Vara	Mál	Litur	Fjöldi
1826503	Kirkedal toppprófill K3	40x120x3900 mm	Black	1 stk.
1826506	Kirkedal toppprófill K4	40x120x3900 mm	Black	1 stk.
1826521	Kirkedal endastykki K9	42x122 mm	Black	1 stk.
1826524	Kirkedal endastykki K10	42x122 mm	Black	1 stk.
1826527	Kirkedal toppklossi K11	50x36 mm	Black	1 stk.
1826528	Kirkedal LED-ljós - Vatnshelt/utanhúss	5 mtr./rl.		1 stk.
1826529	Kirkedal spennubreytir - Vatnshelt/utanhúss	100 W		1 stk.
1826530	Kirkedal skrúfur K8 - 100 stk.	5,0x45 mm	Black	1 stk./pk.
1826533	Kirkedal skrúfur K8 - 100 stk.	5,0x60 mm	Black	1 stk./pk.




Sérprófilar eru
framleiddir eftir pöntun.
Allir prófilar eru gerlegir



Sérverkefni:

Hér hefur viðskipta-
vinurinn valið steypa
staura sem krafðist
sérstakra girðingaprófila.
Spyrjist fyrir.



GIRÐINGAEFNI





REIKNI-FORRIT

Áætlaðu komposit efnispörf fyrir girðingar og palla.

Veldu BEREGER á www.kirkedalkomposit.dk. Hér getur þú sett inn mál fyrir hæð og breidd og valið hvaða prófilar henta best ásamt litum, frágangi o.fl.

Reikniforritið útbýr yfirlit yfir efnisnotkun og reiknar viðmiðunarverð.

Athugið að reikniforritið tekur ekki tillit til sérlausna og þess háttar.



UMHVERFIS- VOTTUN

Fyrir ábyrga skógrækt



Miljømerket for
anerkjent skogbruk

Kirkedal Komposit er FSC® vottað. Það þýðir að viðurinn sem um ræðir sé upprunninn úr sjálfbærum skógum. Ekki er verið að fella tré ólöglega og ekki er verið að ryðja úr vegi skógarsvæðum sem eru í útrýmingarhættu. Með öðrum orðum er ekki nauðsynlegt að fella heilan regnskóg til að fá flottasta og besta pallinn – eða flottustu girðinguna.

UMHVERFISVÆNT



Kirkedal Komposit á aldrei að mála - aðeins þrífa á venjulegan máta...



Kirkedal Komposit **Vatnspétting**

Afkastamikil vatnspétting fyrir komposit. Hrindir frá sér olíu, fitu og órhreinindum.

Kirkedal Komposit **Hreinsiefni**

Hreinsar og spornar við grænum vexti, uppsöfnun myglu og órhreininda.

Kirkedal Komposit **Lita styrking**

Frískar upp á og styrkir litinn á komposit.

DB nr.	Vara	Mál
1826538	Kirkedal vatnspétting	1 ltr. / pr. 6-8 m ²
1826540	Kirkedal hreinsiefni	0,75 ltr. / pr. 40-50 m ²
2020775	Kirkedal lita styrking	1 ltr. / pr. 6-8 m ²

ÞRIF/MEÐHÖNDLUN - með réttum aðferðum

Þrif

Kirkedal Komposit krefst lágmarks viðhalds og er auðvelt að þrífa. Þess vegna er Kirkedal Komposit vinsæl vara. Þrífa má grænan vöxt og önnur órhreinindi með Kirkedal hreinsiefni.

Fyrir almenn þrif má nota Kirkedal hreinsiefni sem hreinsar öll órhreinindi af komposit. Eftir þrif má blanda saman Kirkedal hreinsiefni og volgu vatni, hella í úðabrúsa og sprauta á flötinn til að forðast grænan vöxt að nýju. Bletti eða annað sem hellist niður líkt og mat eða fitu ber að hreinsa umsvifa-laust.

Kirkedal Komposit skal ávallt vatnspétta eftir uppsetningu.

Meðhöndlun

Ólíkt fjölda viðarvara krefst Kirkedal Komposit ekki sama viðhalds. Þar með sparast kostnaður við annars kaup á olíu, málningu o.fl. Ávallt skal nota Kirkedal hreinsiefni og Kirkedal vatnspéttingu á Kirkedal vörur þar sem Kirkedal hreinsiefni og vatnspétting hafa verið prófaðar á Kirkedal vörum. Mælt er með að skýla Kirkedal Komposit fyrir snjó og ís. Ef fyrirætlunin er að fríska upp á eða styrkja litinn á komposit vörunni skal nota Kirkedal lita styrkingu.

Styrkur

Kirkedal er með meira slitþol en flestar náttúrulegar viðartegundir á markaðnum eins og til dæmis massaranduba, lerki, bangkirai og greni.

A view through a white geometric railing on a wooden deck, looking out over a grassy lawn, a stone wall, and a body of water under a blue sky. The railing features large, white, geometric frames that create a series of rectangular and triangular openings. A central dark grey vertical post supports the railing. The background shows a green lawn, a low stone wall, and a body of water under a blue sky with scattered clouds. A large, gnarled tree trunk is visible on the left side of the frame.

Finna má ítarlegar uppsetningarleiðbeiningar fyrir bæði palla og girðingar sem leiða áfram skref fyrir skref með myndum og útskýringum.
Með von um góða verklund.

This is a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.



Kíktu á okkur á:
kirkedalkomposit.dk



Fylgdu okkur á:
facebook.com

Söluaðili:



KIRKEDAL[®]
By TreeTops